

MACCHINA TIPO BSM 800 x 600 x 250 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	800 mm.
Altezza di spacco	600 mm.
Luce di passaggio	1000 x 610
Forza di spacco	250 ton.
Gioco utensili	33 mm. per lama
N° totale utensili	40 a dim. 50 x 30 x 195
Potenza el. installata	18 kW-
Pressione d' esercizio	315 Bar
Serbatoio Olio	600 lt.
Peso (senza olio)	4500 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio :

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

CA.ME.C S.R.L.
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000



MACCHINA TIPO BSM 1000 x 600 x 250 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	1000 mm.
Altezza di spacco	600 mm.
Luce di passaggio	1200 x 610
Forza di spacco	250 ton.
Gioco utensili	33 mm. per lama
N° totale utensili	50 a dim. 50 x 30 x 195
Potenza el. installata	18 kW-
Pressione d' esercizio	315 Bar.
Serbatoio Olio	600 lt.
Peso (senza olio)	5500 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio :

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

CA.ME.C S.R.L.
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000



MACCHINA TIPO BSM 1000 x 800 x 320 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	1000 mm.
Altezza di spacco	800 mm.
Luce di passaggio	1300 x 820 mm.
Forza di spacco	320 ton.
Gioco utensili	66 mm. per lama
N° totale utensili	26 a dim. 80 x 50 x 260
Potenza el. installata	22 kW-
Serbatoio Olio	800 lt.
Peso (senza olio)	9300 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio :

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

MACCHINA TIPO BSM 1000 x 800 x 440 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	1000 mm.
Altezza di spacco	800 mm.
Luce di passaggio	1300 x 820 mm.
Forza di spacco	440 ton.
Gioco utensili	66 mm. per lama
N° totale utensili	26 a dim. 80 x 50 x 260
Potenza el. installata	22 kW-
Serbatoio Olio	800 lt.
Peso (senza olio)	11.500 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio :

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

MACCHINA TIPO BSM 1000 x 1000 x 320 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	1000 mm.
Altezza di spacco	1000 mm.
Luce di passaggio	1300 x 1020
Forza di spacco	320 ton.
Gioco utensili	66 mm. per lama
N° totale utensili	26 a dim. 80 x 50 x 260
Potenza el. installata	22 kW-
Serbatoio Olio	800 lt.
Peso (senza olio)	10500 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio :

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

CA.ME.C S.R.L.
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000



MACCHINA TIPO BSM 1000 x 1000 x 440 TON.

Con lama superiore e inferiore mobile

DATI TECNICI:

Tipo struttura	Chiusa a portale
N° cilindri	1
Larghezza di spacco	1000 mm.
Altezza di spacco	1000 mm.
Luce di passaggio	1300 x 1020
Forza di spacco	440 ton.
Gioco utensili	66 mm. per lama
N° totale utensili	26 a dim. 80 x 50 x 260
Potenza el. installata	22 kW-
Serbatoio Olio	800 lt.
Peso (senza olio)	12000 Kg. ca.

OPZIONI :

Raffreddamento olio:

Riscaldamento olio :

Macchina costruita secondo le norme Ce vigenti.-

VRF by Camec -Via Cusinati 26 -36028 Rossano Veneto (VI) Tel:++39-0424-848665 Fax 0424-540680

CA.ME.C S.R.L.
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000

